

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Gerätedose
Accessory box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2014-01; EN 60670-1:2005+A1:2013
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 875700-1410-0043 / 235889

File ref.:

Ausweis-Nr. 40046451

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2017-06-21

Blatt 1

Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40046451 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Künzelsau

Aktenzeichen / *File ref.*
875700-1410-0043 / 235889 / CC3 / JK

Datum / *Date*
2017-06-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046451.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046451.

Gerätedose Accessory box

Typ(en) / *Type(s)*

0975 030 70
0975 030 705

Weitere Angaben siehe Anlage 200 vom 2017-06-21
Further information see appendix 200 dated 2017-06-21

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
 Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Künzelsau
 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046451.
 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046451.

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40046451

letzte Änderung / updated

2017-06-21

Aktenzeichen / File ref.

875700-1410-0043/2358889/CC3JK

Datum / Date

2017-06-21

Gerätedose Accessory box

Typ Type	Bemessungsisolationsspannung / V Rated insulation voltage / V	Bemessungsquerschnitt / mm ² Rated cross section / mm ²	IP-Schutzart IP-Degree of protection	Anbringungsart Attachment type			Bauart Kind of construction	Einführungen Inlets			Leerdose mit zusätzlichem Klemmraum Empty box with additional space for terminals	Werkstoff des Gehäuses Material of case	Werkstoff der Abdeckung Material of the cover	Anmerkung Remark
				Aufputz - Verlegung surface mounting	Unterputz - Verlegung Flush mounting	Einbau in Hohlwand Hollow wall mounting		Leitungseinführungsbereich / mm Ø cable inlets dimensions / mm Ø	Verschraubungen Cable glands	Elektroinstallationsrohr Conduits				
0975 030 70	400	2.5	IP 30	---	---	X	DIN 49073	8,2...12,5	---	M20	---	PP - Farbe / colour: orange / orange	PS-HI - Farbe / colour: weiß / white	mit Deckel Typ E 112H auch als Verbindungs- dose 2,5 mm ² / with cover E 112H also connecting box 2,5 mm ²
0975 030 705	400	2.5	IP 30	---	---	X	DIN 49073	8,2...9,5	---	M25	---	PP - Farbe / colour: Orange / orange Membran / Membrane: TPE50 FR Farbe / colour: Grau / grey	PS-HI - Farbe / colour: weiß / white	

