

TECHNICAL DATA SHEET

Mould remover

Art. no. 0890 970

P. Qty.: 1 / 6

For quick and thorough removal of mould, green coverings, mildew spots, bacteria and algae

The chlorine-containing mould remover is immediately active upon applying and has a bleaching, disinfecting and preventive effect.



Chemical basis	Sodium hypochlorite
Colour	Transparent, yellowish
Smell/fragrance	Chlorine
Viscosity/consistency	Liquid
Min. processing temperature	5 °C
Density	1.1 g/cm ³
Density conditions	at 20 °C
pH value	12.5
Max. application quantity in volume/area	100 ml/m ²
Min. application quantity in volume/area	50 ml/m ²
Silicone-free	Yes
AOX-free	Yes
Contents	1 l
Weight of content	1100 g
Shelf life from production	60 Month
Conditions to maintain shelf life from production	cool and frost-free storage area. Protect from direct sunlight and heat. Ensure container is tightly sealed, and store away from food

Application area

The mould remover can be used on all mineral surfaces such as plaster, concrete, masonry, wood, ceramic tiles, natural stone tiles, silicone and cement joints, emulsion-based paints, glass and plastic.

Application information

Try on a test surface to check for side-effects such as discolouration etc. Do not brush the area with mould present beforehand in order to prevent mould spores dispersing in the air. Spray from a distance of 15-20 cm and wipe over with a damp cloth after a penetration time of approximately 30 minutes. Protect any areas not intended to be treated and plants from spray mist and splashing. Product has a bleaching effect. Use water to immediately remove any accidental splashing. Repeat procedure in the case of very heavy mould infestation. Unscrew spray head and rinse with water after use.

TECHNICAL DATA SHEET

Notice

Do not use in combination with other products, as dangerous gases may be released. There is a slight odour of chlorine upon application. This may persist for up to three days and can be prevented by sufficient ventilation or intermittent ventilation of the room. Due to the active chlorine's bleaching effect, delicate and coloured surfaces (e.g. wallpapers, carpets, textiles, wood and metals) may exhibit discolouration. Take care when using biocidal products. (Registration number N-50587) Always read the label and product information before use.

Store in a cool, but frost-free location. Protect from direct sunlight and heat.

Ensure container is tightly sealed, and store away from food.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. If our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products. Biocidal product, registration number N-50587

TECHNISCHES DATENBLATT

Schimmelferferner

Art.-Nr. 0890 970

VE: 1 / 6

Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Grünbelägen, Stockflecken, Bakterien und Algen

Der chlorhaltige Schimmelferferner ist sofort wirksam, wirkt bleichend, desinfizierend und vorbeugend.



Chemische Basis	Natriumhypochlorit
Farbe (Color)	Transparent, gelblich
Geruch/Duft	Chlor
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Dichte	1,1 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
pH-Wert	12,5
Auftragsmenge in Volumen/Fläche max.	100 ml/m ²
Auftragsmenge in Volumen/Fläche min.	50 ml/m ²
Silikonfrei	Ja
AOX-frei	Ja
Inhalt	1 l
Inhaltsgewicht	1100 g
Lagerfähigkeit ab Herstellung	60 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren

Anwendungsgebiet

Der Schimmelferferner ist auf allen mineralischen Untergründen wie z. B. Putz, Beton, Mauerwerk, Holz, keramischen Fliesen, Natursteinfliesen, Silikon und zementäre Fugen, Dispersionsfarbanstriche, Glas und Kunststoff anwendbar.

Anwendungsinformationen

Legen Sie eine Probefläche an, um evtl. Unverträglichkeiten wie z.B. Verfärbungen etc. zu prüfen. Die mit Schimmel befallene Fläche vor der Anwendung nicht abbürsten, um ein Aufwirbeln der Schimmelsporen zu vermeiden. Die Fläche aus ca. 15 - 20 cm Entfernung einsprühen und nach einer Einwirkzeit von ungefähr 30 Minuten mit einem feuchten Tuch nachwischen. Nicht zu behandelnde Flächen und Pflanzen vor Sprühnebel und Spritzern schützen. Produkt wirkt bleichend. Versehentliche Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Bei sehr starkem Schimmelbefall den Vorgang wiederholen. Nach Gebrauch den Sprühkopf abschrauben und mit Wasser durchspülen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweis

Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können. Bei der Anwendung entsteht ein leichter Chlorgeruch, der bis zu 3 Tage anhalten und durch ausreichende Belüftung bzw. Stoßlüften des Raumes verhindert werden kann. Durch die Bleichwirkung des Aktivchlors können empfindliche und farbige Untergründe (z.B. Tapeten, Teppiche, Textilien, Holz und Metalle) an der Oberfläche entfärbt werden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. (Registrierungsnummer N-50587) Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kühl, aber frostfrei lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen.

Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Biozidprodukt, Registrierungsnummer N-50587