

# TECHNISCHES DATENBLATT

**0893 476, 0893 476 05**

## **Felgen-Intensivreiniger**

Wässriger Reiniger mit neuer Gel-Formel

### **Anwendungsgebiete:**

Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetallfelgen und Stahlfelgen besonders für polierte und sehr hochwertige Leichtmetallfelgen geeignet.

### **Eigenschaften:**

Hervorragende Reinigungsleistung durch neuartige Gelformel; dadurch können selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Bremsbelagabrieb, Grauschleier Teer, Öl- und Straßenverschmutzungen sehr gut gelöst werden. Säurefrei, oberflächenschonend, AOX-frei, Silicofrei.

Anwenderfreundlich bzw. schonend angenehmer, nicht stechender Geruch.

### **Anwendung:**

Felgen gründlich einsprühen. Reiniger ca. 5 Minuten einwirken lassen und anschließend manuell oder mittels Waschanlage reinigen. Die Reinigungswirkung kann durch eine längere Einwirkzeit (bis max. 30 Minuten) und durch Verwendung einer Reinigungsbürste erhöht werden. Gut nachspülen.

### **Technische Daten:**

Form	Flüssig
Farbe	Rosa
Geruch	Charakteristisch, blumig, fruchtig
Wasserlöslichkeit	Vollkommen löslich
Dichte	1,14 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert	9,6

### **Hinweise:**

Nicht auf heiße Felgen oder in der prallen Sonne anwenden.

# TECHNISCHES **DATENBLATT**

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

# TECHNICAL DATA SHEET

## Intensive wheel rim cleaner For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel rims

**Art. no. 0893 476**

P. Qty.: 1 / 6

Excellent cleaning performance thanks to new gel formula; as a result effectively loosens even the most stubborn dirt such as brake lining abrasion, grey film, tar, oil and road dirt. Acid-free, gentle on surfaces, AOX-free, silicone-free. User-friendly and pleasant non-pungent odour.



Contents	1 l
Weight of content	1.02 kg
Container	Spray bottle
Chemical basis	Alkaline tenside
Smell/fragrance	Fruity
Colour	Rosy
pH value/conditions	10/undiluted
Density/conditions	1.14 g/cm <sup>3</sup> /at 20°C
Shelf life from production	12 Month
AOX-free	Yes
Silicone-free	Yes
Bio-degradable	Yes

### Application area

For all painted and unpainted light-alloy wheel rims and steel wheel rims.

### Application information

Spray the wheel rims thoroughly. Let cleaner take effect for approx. five minutes and then clean manually or using a car wash. The cleaning effect can be increased by extending the soaking time (up to max. 30 minutes) and by using a cleaning brush. Rinse well.

### Notice

Do not use on hot wheel rims or in direct sunlight.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Felgen-Intensivreiniger für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen

**Art.-Nr. 0893 476**

VE: 1 / 6

Hervorragende Reinigungsleistung durch neuartige Gelformel; dadurch können selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Bremsbelagabrieb, Grauschleier Teer, Öl- und Straßenverschmutzungen sehr gut gelöst werden. Säurefrei, oberflächenschonend, AOX-frei, Siliconfrei. Anwenderfreundlich bzw. schonend angenehmer, nicht stechender Geruch.



Inhalt	1 l
Inhaltsgewicht	1,02 kg
Gebinde	Sprühflasche
Chemische Basis	Alkalische Tenside
Geruch/Duft	Fruchtig
Farbe (Color)	Rosa
pH-Wert/Bedingung	10/unverdünnt
Dichte/Bedingung	1,14 g/cm <sup>3</sup> /bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja
Biologisch abbaubar	Ja

### Anwendungsgebiet

Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetallfelgen sowie Stahlfelgen.

### Anwendungsinformationen

Felgen gründlich einsprühen. Reiniger ca. 5 Minuten einwirken lassen und anschließend manuell oder mittels Waschanlage reinigen. Die Reinigungswirkung kann durch eine längere Einwirkzeit (bis max. 30 Minuten) und durch Verwendung einer Reinigungsbürste erhöht werden. Gut nachspülen.

### Hinweis

Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne anwenden.

# TECHNISCHES DATENBLATT

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.